

島牧村

公共施設等個別施設計画

(令和元年度～令和10年度)

令和2年3月

島牧村

目 次

1. 計画の目的	1
2. 計画の位置づけ	1
3. 計画の期間	1
4. 対象施設	1
5. 対策の優先順位の考え方	1
6. 計画の取組み	2
7. 施設別計画	
(1) 建築物系公共施設	
村民文化系施設	3
社会教育系施設	5
スポーツ・レクリエーション系施設	6
産業系施設	8
学校教育系施設	12
子育て支援施設	16
保健・福祉施設	17
医療施設	18
行政系施設	19
公営住宅	24
その他公共施設	28
(2) インフラ系施設	
インフラ系施設（村道）	29
インフラ系施設（林道）	41
インフラ系施設（農道）	43
インフラ系施設（橋りょう）	45
インフラ系施設（津波避難通路）	50
インフラ系施設（簡易水道）	51
インフラ系施設（浄化槽）	59

1. 計画の目的

公共施設等個別施設計画（以下、「個別計画」という。）は、個別施設ごとの改築・改修・廃止・除却等の具体的な方向性について定め、島牧村公共施設等総合管理計画（以下、「総合管理計画」という。）で掲げる基本方針の実現を目的としています。

2. 計画の位置づけ

本計画は、総合管理計画の下位計画であり、長寿命化等の実施計画に該当します。なお、関係省庁から長寿命化計画等が示され、これに基づいて個別計画を策定すべきものと判断される場合は、これに従うものとします。

3. 計画期間

本計画期間は、総合管理計画に終期に合わせて、令和元年度から令和10年度までの10年間とし、上位計画や関連する計画の策定・改定状況や社会情勢の変化等に応じて、適宜見直しを図っていくこととします。

4. 対象施設

本計画では、建築物系公共施設・インフラ系施設を対象とします。

5. 優先順位の考え方

各公共施設には、求められる役割、機能、重要度等がそれぞれ異なることから個々の施設の特性に応じた優先順位の考え方を整理する必要があります。また、優先順位はあくまで現時点で想定するものであり、社会情勢の動向や住民ニーズの変化等に応じて、見直すこととし、施設の劣化・損傷が極めて著しく利用者の事故の危険性が懸念される場合等、緊急対応が必要な施設への対策は、施設利用者の安全確保を最優先に、限られた財源の中で施設を適切に維持管理していきます。

6. 計画の取組み

本計画は、施設所管部署が、本村の最上位計画であり、むらづくりの指針である島牧村第5次総合計画との整合性を図りながら、本計画策定担当部署と協力して主体的に実施します。また、PDCA サイクルによる進捗管理を行い、計画の見直し・実施に当たっては、実務的な整理や整理方法の検討をするとともに、住民や議会、関係機関等と情報共有し意見を聞きながら進めます。

7. 施設別計画

- (1) 建築物系公共施設
- (2) インフラ系施設

※主な分類用語の定義

- 維持・・・現在の機能を継続して提供するもの
- 改築・・・建物に対し改築事業を実施するもの
- 改修・・・建物に対し改修を実施するもの
- 集約・・・同一用途の施設を一つの建築物内に集め集約化を行うもの
- 複合・・・別々の用途の施設を一つの建築物に集め複合化を行うもの
- 廃止・・・施設の現用途の廃止を行うもの
- 除却・・・施設の解体撤去を行うもの
- 移転・・・他の土地・建築物への移動を行うもの
- 検討・・・施設のあり方等の検討や外部との調整を要するもの
- 対策費用・・・計画期間内に要する整備計画費用の概算額

村民文化系施設

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積(m ²)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
1	施設課	村民文化系施設	漁村環境改善総合センター	645.00	1977	42	鉄骨造(S)	字元町165	維持	現状のまま使用する。	老朽化が進んでいる。外壁の剥離がみられる。浄化槽設置済である。	10,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
2	施設課	村民文化系施設	原歌生活館	279.00	1975	44	コンクリートブロック。鉄骨(CB.S)	字原歌町128-1外	維持	現状のまま使用する。	老朽化が進んでいる。浄化槽設置済である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
3	施設課	村民文化系施設	植車地区会館	65.00	1996	23	木造(W)	字原歌町511-1	維持	現状のまま使用する。	比較的状态は良い。浄化槽設置済である。	300	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
4	施設課	村民文化系施設	第一栄浜地区会館	64.16	1994	25	木造(W)	字栄浜116-2、3	維持	地区住民の減少、及び立地条件により利用頻度が少ない。	比較的状态は良いが、屋根の葺き替えが必要である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
5	施設課	村民文化系施設	豊浜会館	432.00	1992	27	木造(W)	字豊浜16-1外	維持	現状のまま使用する。	屋根・外壁の改修が必要である。	6,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
6	施設課	村民文化系施設	歌島児童館	285.00	1971	48	木造(W)	字歌島374-1外	維持	現状のまま使用する。	令和元年度屋根葺替実施済。内部は老朽化が進んでいる。浄化槽設置済である。	300	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
7	施設課	村民文化系施設	生活改善センター	801.36	1972	47	鉄筋コンクリート造(RC)	字永豊町41-1外	維持	現状のまま使用する。	老朽化が進んでおり、外壁等の改修が必要。浄化槽設置済である。	5,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。

スポーツ・レクリエーション系施設

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積 (㎡)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用 (千円)	その他特記事項
13	企画課	スポーツ・レクリエーション系施設	道の駅「よってけ島牧」(センターハウス)	808.72	1995	24	軽量鉄骨造 (S)	字千走11-1	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、必要に応じて修繕・改修を実施する。	床の老朽化が進み、張替が必要である。	60,000	計画的な床の張替が必要である。
14	企画課	スポーツ・レクリエーション系施設	漁り火温泉	89.00	1991	28	木造 (W)	字江ノ島250	除却	将来的に除却する。実施時期は未定である。	老朽化が著しい。	1,500	なし
15	企画課	スポーツ・レクリエーション系施設	大平センターパーク (公衆用トイレ)	113.00	1992	27	鉄筋コンクリート造 (RC)	字大平87-8外	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、必要に応じて修繕を実施する。	建物に特に大きな傷みはないが、維持管理を計画的に実施する。	10,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を実施する。
16	企画課	スポーツ・レクリエーション系施設	大平センターパーク (炊事施設)	11.00	1992	27	鉄筋コンクリート造 (RC)	字大平87-8外	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、必要に応じて修繕を実施する。	使用できない料金箱がある。	300	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を実施する。
17	企画課	スポーツ・レクリエーション系施設	旧海水浴場 (便所棟)	20.00	1975	44	コンクリート造 (CB)	字本目33	維持	現状を維持しつつ不具合が出た場合は修繕する。	比較的状态はよい。	300	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を実施する。
18	企画課	スポーツ・レクリエーション系施設	旧海水浴場 (給水棟)	7.00	1975	44	木造 (W)	字本目33	維持	現状を維持しつつ不具合が出た場合は修繕する。	比較的状态はよい。	300	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を実施する。
19	水産課	スポーツ・レクリエーション系施設	厚瀬漁港公衆トイレ	49.00	1998	21	コンクリート造 (CB)	字港111	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、必要に応じて修繕を実施する。	老朽化が進んでいる。令和元年度女子トイレ扉修繕実施した。	2,000	必要に応じ、時期を見て男子トイレ扉の修繕の実施を検討している。

スポーツ・レクリエーション系施設

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積 (㎡)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用 (千円)	その他特記事項
20	水産課	スポーツ・レクリエーション系施設	千走漁港公衆トイレ	15.54	2001	18	コンクリート造 (CB)	字元町51-2	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、必要に応じて修繕を実施する。	老朽化が進んでいるが、比較的清潔に使用されている。	1,000	手洗い場排水など定期的に修繕していく必要がある。
21	農林課	スポーツ・レクリエーション系施設	森林公園施設 (さわやかトイレ)	84.57	1992	27	軽量鉄骨造 (S)	字賀老146-7, 148-1, 148-3, 148-4	維持	現状維持のまま使用する。	比較的状态は良い。	200	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて回収を行う
22	農林課	スポーツ・レクリエーション系施設	江ノ島海岸トイレ	70.00	2004	15	鉄筋コンクリート造 (RC)	字豊平90, 90-2, 95-1	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化がすすみ支柱等腐食部分が多くみられる。	200	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて回収を行う。
23	農林課	スポーツ・レクリエーション系施設	賀老の滝遊歩道	700.00	1987	32	木材チップ舗装	字賀老148-1	廃止	別の場所で遊歩道設置予定である。	落石の危険が高い。	53,000	令和2年度設計、令和3年度着手令和4年度完成予定 (遊歩道530m、土系舗装)
24	教育委員会	スポーツ・レクリエーション系施設	テニスコート (クラブハウス)	92.16	1989	30	木造 (W)	字江ノ島242	維持	クラブハウスについてはテニスコートで使用する備品や村民大運動会の備品のほか、昔の写真や資料等を保管している。	経年劣化は見られるが普段の利用がないため内部的には大きな劣化がない。	500	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。
25	教育委員会	スポーツ・レクリエーション系施設	屋内ゲートボール場	553.74	1995	24	軽量鉄骨造 (S)	字永豊町43-3外	維持	冬期間に野球少年団の利用がありますが、団員数の減少等により、今後は利用が少なくなっていくと見込まれる。	経年劣化で、屋根、柱、壁は錆びが進み、床については人工芝がはがれてきている。	500	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。
26	教育委員会	スポーツ・レクリエーション系施設	若者総合スポーツセンター	1,088.55	1984	35	鉄筋コンクリート造 (RC)	字江ノ島245外	維持	年間の利用数が多く、スポーツのみならず放課後児童クラブや図書室としての役割も担っている。	当施設においてはこまめに修繕等を実施しており、建築からの経過年数の割に、良い状態を保っている。	1,000	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。

産業系施設

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積(m ²)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
27	総務課	産業系施設	歌島簡易郵便局	89.25	1962	57	木造(W)	字歌島350-2	維持	現状維持をしつつ不具合が出た場合は修繕する。	老朽化が進んでいる。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
28	総務課	産業系施設	原歌簡易郵便局	136.36	1963	56	木造(W)	字原歌町89-2	維持	現状維持をしつつ不具合が出た場合は修繕する。	平成30年に裏口玄関、令和元年に表玄関を取替済である。全体的に老朽化が進んでいる。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
29	企画課	産業系施設	縫製工場(ソーイング島牧)	605.60	1977	42	木造(W)	字江ノ島184外	除却	将来的に除却する。実施時期未定である。	老朽化が著しい。	10,000	なし
30	企画課	産業系施設	移動通信用鉄塔歌島	1,326.00	1999	20	アングル四角型	字歌島271-1	維持	必要に応じて補修する。	アングルの塗装が剥がれてきており、塗装が必要である。	0	使用してる業者により塗装修繕を行う。
31	企画課	産業系施設	移動通信用鉄塔原歌	260.00	1999	20	アングル四角型	字原歌335-1	維持	必要に応じて補修する。	特に傷みは感じられない。	0	使用してる業者により塗装修繕を行う。
32	企画課	産業系施設	移動通信用鉄塔栄浜	811.00	2001	18	鉄塔・局舎他	字栄浜356-1	維持	必要に応じて補修する。	特に傷みは感じられない。	0	使用してる業者により塗装修繕を行う。
33	水産課	産業系施設	サケ・マスふ化場倉庫(旧サケ・マスふ化場)	232.24	1980	39	軽量鉄骨造(S)	字泊420-7、420-8	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、必要に応じて修繕を実施する。	状態は良好を保っている。	300	緊急な工事予定はないが、不備ができれば順次実施検討していく。

産業系施設

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積(m ²)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
34	水産課	産業系施設	サケ・マスふ化場	298.92	2015	4	鉄骨造(S)	字泊395-3	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、必要に応じて修繕を実施する。	施設の状態は良好、非常用発電機など機械類は新しいものの、状態維持に気を配らなくてはならない。	30,000	緊急な工事予定はないが、不備ができれば順次実施検討していく。
35	水産課	産業系施設	ウニ種苗生産施設	691.76	1989	30	軽量鉄骨造(S)	元町499	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、必要に応じて修繕を実施する。	施設自体は老朽化が進んでいるが、内部は清潔に使用されている。外壁の剥がれ、フェンスの穴など必要に応じて補修は実施する。	30,000	老朽化が進んでいるため、不備ができれば実施していく。
36	水産課	産業系施設	サクラマス等飼育施設	1,257.52	2005	14	コンクリート造(CB)	字賀老9-1、9番地先	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、必要に応じて修繕を実施する。	状態は良好を保っている。	30,000	緊急な工事予定はないが、不備ができれば順次実施検討していく。
37	水産課	産業系施設	漁船上架施設	817.40	1992	27	軌条レール	字元町	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、必要に応じて修繕を実施する。	老朽化が進んでいる。巻揚げ機の保管施設の補修のみだけでなく、レールの錆や枕木の欠落など必要に応じて補修は検討していく。	30,000	老朽化が進んでいるため、不備ができれば実施していく。
38	水産課	産業系施設	情報連絡施設(マリンホーン)	365.80	1996	23	鉄塔	字豊岡293番地先	維持	マリンホーンにて使用している簡易無線局400MHz帯のアナログ方式の周波数は令和4年12月1日以降使用できなくなる。現在島牧漁協にて降持続使用するか検討中である。	状態は良好を保っている。	3,000	令和3年度に周波チャンネル使用免許更新、令和4年12月まで該当周波使用可能である。修繕は、その都度早急に実施を必要とする。
39	水産課	産業系施設	密漁等監視カメラ施設	—	2012	7	コンクリート柱・監視カメラ	字歌島から字持田	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、年1回保守点検を実施しており、故障等が起きる都度修理を実施している。	現状大きな故障もなく使用できている。年1回保守点検の結果を鑑みながら必要に応じて補修を実施していく。	10,000	故障・破損等不備ができれば、早急に対応する。
40	水産課	産業系施設	植車船揚場	2,043.00	1955	64	コンクリート	字原歌町	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、修繕を実施する。	老朽化は進んでおり、浚渫、滑り材の補修やコンクリートの埋めなおしなど必要に応じて補修していく。	500	役場、建設管理部に残っている資料を遡ると昭和30年代に整備されたと推定される。必要の都度整備していく。

産業系施設

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積(m ²)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
41	水産課	産業系施設	大平船揚場	1,756.00	1960	59	コンクリート	字豊浜196-1地先	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、修繕を実施する。	老朽化は進んでおり、浚渫、滑り材の補修やコンクリートの埋めなおしなど必要に応じて補修していく。	500	役場、建設管理部に残っている資料を遡ると昭和35年頃に整備されたと推定される。必要の都度整備していく。
42	水産課	産業系施設	栄磯船揚場	885.00	1955	64	コンクリート	字栄磯	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、修繕を実施する。	老朽化は進んでおり、浚渫、滑り材の補修やコンクリートの埋めなおしなど必要に応じて補修していく。	500	役場、建設管理部に残っている資料を遡ると昭和30年頃に整備されたと推定される。必要の都度整備していく。
43	水産課	産業系施設	第1栄浜船揚場	1,282.00	1963	56	コンクリート	字栄浜	維持	施設を安全に利用できる状態に保つため、修繕を実施する。	老朽化は進んでおり、浚渫、滑り材の補修やコンクリートの埋めなおしなど必要に応じて補修していく。	500	役場、建設管理部に残っている資料を遡ると昭和38年頃に整備されたと推定される。必要の都度整備していく。
44	農林課	産業系施設	若者生産活動センター(園芸)	520.00	1981	38	軽量鉄骨造(S)	字泊395-3外	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化がすすんでいる。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
45	農林課	産業系施設	若者生産活動センター(淡水魚)	840.00	1981	38	軽量鉄骨造(S)	字泊395-3外	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化がすすんでいる。	200	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
46	農林課	産業系施設	美川地区家畜保護施設(畜舎)	117.45	1988	31	軽量鉄骨造(S)	字美川263-364	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化がすすんでいる。	200	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
47	農林課	産業系施設	美川地区家畜保護施設(事務所)	56.70	1988	31	軽量鉄骨造(S)	字美川263-364	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化がすすんでいる。	200	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。

学校教育系施設

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積 (㎡)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用 (千円)	その他特記事項
52	教育委員会	学校教育系施設	島牧小学校 (校舎)	1,715.00	1966	53	鉄筋コンクリート造 (RC)	字元町94外	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により、劣化箇所が見られる。(隙間風・床の傷み・壁の劣化等)修繕等はその都度対応する。	14,000	令和2年度トイレの洋式化を予定 (一部バリアフリー化)
53	教育委員会	学校教育系施設	島牧小学校 (屋体)	573.00	1991	28	鉄骨鉄筋コンクリート造 (RS)	字元町94外	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。(暖房機関係・壁の劣化)修繕等はその都度対応する。	5,500	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。
54	教育委員会	学校教育系施設	島牧中学校 (校舎)	1,809.00	1991	28	鉄筋コンクリート造 (RC)	字小川118-1外	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。(窓の隙間・電気関係)修繕等はその都度対応する。	21,000	令和2年度トイレの洋式化を予定
55	教育委員会	学校教育系施設	島牧中学校 (屋体)	917.00	1991	28	鉄骨鉄筋コンクリート造 (RS)	字小川118-1外	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。雨漏りは解消済み。修繕等はその都度対応する。	5,500	令和2年度トイレの洋式化を予定 (一部バリアフリー化)
56	教育委員会	学校教育系施設	島牧中学校 (校舎クラブハウス)	123.00	1991	28	鉄筋コンクリート造 (RC)	字小川118-1外	維持	現状維持のまま使用する。	校舎同様、老朽化による劣化箇所がみられるため、その都度修繕が必要である。	1,000	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。
57	教育委員会	学校教育系施設	島牧中学校 (屋体クラブハウス)	165.00	1991	28	鉄骨鉄筋コンクリート造 (RS)	字小川118-1外	維持	現状維持のまま使用する。	体育館同様、老朽化による劣化箇所がみられるため、その都度修繕が必要である。	500	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。
58	教育委員会	学校教育系施設	給食センター	200.85	1977	42	鉄筋コンクリート造 (RC) / コンクリート造 (CB)	字本目93-3	維持	小中学校の給食を作り、給食車で運搬している。	海の側ということで塩害による壁の腐食等は進んでいるが都度、修繕を行いながら、維持してきている。	5,500	令和2年度トイレの簡易水洗化を予定

学校教育系施設

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積 (㎡)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用 (千円)	その他特記事項
59	教育委員会	学校教育系施設	教員住宅 1棟2戸 (本目給食センター国道側)	123.12	1979	40	コンクリート造 (CB)	字本目105番地3	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。修繕等はその都度対応する。	1,700	令和2年度トイレの簡易水洗化を予定
60	教育委員会	学校教育系施設	教員住宅 (給食センター海側 橋側)	70.06	1979	40	コンクリート造 (CB)	字本目105番地3	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。修繕等はその都度対応する。	1,700	令和2年度トイレの簡易水洗化を予定
61	教育委員会	学校教育系施設	教員住宅 (本目給食センター海側センター側)	70.06	1980	39	コンクリート造 (CB)	字本目105番地3	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。修繕等はその都度対応する。	1,700	令和2年度トイレの簡易水洗化を予定
62	教育委員会	学校教育系施設	教員住宅 (中学校校長住宅)	90.31	1998	21	木造 (W)	字本目209番地	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。修繕等はその都度対応する。	1,300	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。
63	教育委員会	学校教育系施設	教員住宅 1棟2戸 (中学校教頭)	140.12	1975	44	コンクリート造 (CB)	字本目261番地	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。修繕等はその都度対応する。	1,300	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。
64	教育委員会	学校教育系施設	教員住宅 (字本目単身者用 1棟4戸)	201.00	2001	18	鉄筋コンクリート造 (R)	字本目209番地	維持	現状維持のまま使用する。	比較的良い状態だが、今後劣化箇所が出てくる可能性があるため、その都度対応する。	1,300	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。
65	教育委員会	学校教育系施設	教員住宅 1棟2戸 (永豊神社左側)	111.78	1974	45	コンクリート造 (CB)	字泊3番地	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。修繕等はその都度対応する。	1,300	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。

学校教育系施設

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積 (㎡)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用 (千円)	その他特記事項
66	教育委員会	学校教育系施設	教員住宅 (永豊神社右側)	61.56	1983	36	コンクリート造 (CB)	字泊4番地1	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。修繕等はその都度対応する。	1,300	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。
67	教育委員会	学校教育系施設	教員住宅 (医療センター前左側1軒目)	74.52	1972	47	木造 (W)	字泊165番地4	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。修繕等はその都度対応する。	1,300	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。
68	教育委員会	学校教育系施設	教員住宅 (医療センター前左側2軒目)	70.06	1976	43	コンクリート造 (CB)	字泊165番地4	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。修繕等はその都度対応する。	1,300	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。
69	教育委員会	学校教育系施設	教員住宅 (医療センター前右側2軒目)	70.06	1978	41	コンクリート造 (CB)	字泊165番地4	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。修繕等はその都度対応する。	1,300	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。
70	教育委員会	学校教育系施設	教員住宅 (医療センター前右側3軒目)	61.56	1981	38	コンクリート造 (CB)	字泊165番地4	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。修繕等はその都度対応する。	1,300	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。
71	教育委員会	学校教育系施設	教員住宅 (小学校教頭)	70.06	1977	42	コンクリート造 (CB)	字千走33番地	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。修繕等はその都度対応する。	1,300	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。
72	教育委員会	学校教育系施設	教員住宅 (字元町海側 右側)	55.89	1973	46	コンクリート造 (CB)	字元町198番地	維持	現状維持のまま使用する。	老朽化により劣化箇所がみられる。修繕等はその都度対応する。	1,300	計画期間中は維持を予定している。必要に応じて改修を行う。

行政系施設

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積(m ²)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
89	総務課	行政系施設	防災倉庫 旧東島牧中跡地	34.02	2015	4	ガルバリウム 鋼板	字本目226-1	維持	設置後、間もないため、当面は現状のままでよい。	現在のところ、特に傷んでいる箇所はないが、維持管理を計画的に実施する必要がある。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を実施する。
90	総務課	行政系施設	防災倉庫 旧軽臼小グラウンド	34.02	2015	4	ガルバリウム 鋼板	字軽臼台26-1	維持	設置後、間もないため、当面は現状のままでよい。	現在のところ、特に傷んでいる箇所はないが、維持管理を計画的に実施する必要がある。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を実施する。
91	総務課	行政系施設	防災倉庫 旧開建事務所跡地	34.02	2015	4	ガルバリウム 鋼板	字元町429-8	維持	設置後、間もないため、当面は現状のままでよい。	現在のところ、特に傷んでいる箇所はないが、維持管理を計画的に実施する必要がある。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を実施する。
92	総務課	行政系施設	防災倉庫 原歌地区	34.02	2016	3	ガルバリウム 鋼板	字原歌町121-1	維持	設置後、間もないため、当面は現状のままでよい。	現在のところ、特に傷んでいる箇所はないが、維持管理を計画的に実施する必要がある。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を実施する。
93	総務課	行政系施設	防災倉庫 旧歌島小跡地	34.02	2016	3	ガルバリウム 鋼板	字歌島301	維持	設置後、間もないため、当面は現状のままでよい。	現在のところ、特に傷んでいる箇所はないが、維持管理を計画的に実施する必要がある。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を実施する。
94	企画課	行政系施設	旧永豊郵便局	77.00	1965	54	木造 (W)	字永豊町37-2	除却	将来的には、除却する。実施時期未定である。	建築後54年であり、老朽化が著しい。	5,000	なし
95	企画課	行政系施設	情報通信基盤整備 施設	—	2008	11	光ケ- ブル	村内全域	維持	現状維持しつつ不具合が出た場合は修繕する。	状態等はよい。	1,000	総延長 71,718m 計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。

行政系施設

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積 (㎡)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用 (千円)	その他特記事項
96	企画課	行政系施設	情報通信基盤整備施設 (永豊センター)	72.67	2008	11	鉄骨造	字泊83-80	維持	現状維持しつつ不具合が出た場合は修繕する。	状態はよい。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
97	企画課	行政系施設	情報通信基盤整備施設 (本目サマセンター)	76.23	2008	11	鉄骨造	字本目92-3	維持	現状維持しつつ不具合が出た場合は修繕する。	外壁にサビ有り。塗装が必要である。	300	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
98	企画課	行政系施設	情報通信基盤整備施設 (原歌サマセンター)	62.52	2008	11	鉄骨造	字千走33-2	維持	現状維持しつつ不具合が出た場合は修繕する。	状態はよい。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
99	企画課	行政系施設	情報通信基盤整備施設 (歌島受信点)	4.50	2008	11	鉄骨造	字豊岡298	維持	現状維持しつつ不具合が出た場合は修繕する。	状態はよい。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
100	福祉課	行政系施設	在宅介護職員等住宅	408.25	2018	1	鉄筋コンクリート造 (RC)	字泊83-49	維持	現状維持をしつつ、不具合が出た場合は修繕する。	コンクリートの水分が抜けきれておらず、湿度が高い夏季に結露の恐れがある。	4,300	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
101	施設課	行政系施設	役場庁舎	953.99	1967	52	鉄筋コンクリート造 (RC)	字泊83-10外	維持	現状維持のまま使用する。	平成27年度耐震改修工事を実施し、耐震性は確保されているが、昭和42年竣工であり老朽化している。また、事務室等も手狭である。	3,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
102	施設課	行政系施設	役場庁舎 (車庫)	206.00	1967	52	軽量鉄骨造 (S)	字泊83-10外	改築	車庫の骨組が長年の劣化により強度の低下が見られ建て替えるを検討する。	車庫の柱根本が腐り縁が切れている。又、屋根トタンにも、穴が開いている。側面トタン底辺部にも腐れが見られる。	6,000	必要に応じて改修を行う。

行政系施設

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積 (㎡)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用 (千円)	その他特記事項
103	施設課	行政系施設	役場庁舎（書庫）	129.00	1996	23	ユニットハウス	字泊83-10外	改築	設置当時は2階建てのプレハブだったが、老朽化により2階部分を撤去。建て替えを検討する。	床が抜け、危険防止のため2階部分を立ち入り禁止としていたが、強風により屋根が飛ばされたため、2階部分を撤去済である。	10,000	必要に応じて修繕を行う。
104	施設課	行政系施設	職員住宅泊1号	73.00	1967	52	木造(W)	字泊83-14	維持	物品庫として使用している。	老朽化している。	200	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
105	施設課	行政系施設	職員住宅元町3号	51.00	1969	50	木造(W)	字元町119-1	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
106	施設課	行政系施設	職員住宅泊4号	69.00	1970	49	木造(W)	字泊83-19	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
107	施設課	行政系施設	職員住宅泊5号	78.00	1970	49	木造(W)	字泊165-4	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
108	施設課	行政系施設	職員住宅豊浜6号	56.00	1971	48	木造(W)	字豊浜77-4	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
109	施設課	行政系施設	職員住宅泊7・8号	112.00	1971	48	コンクリート造(CB)	字泊83-19	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

行政系施設

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積(m ²)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
110	施設課	行政系施設	職員住宅 泊9号	74.00	1972	47	木造(W)	字泊83-19	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
111	施設課	行政系施設	職員住宅 本目10・11号	112.00	1972	47	コンクリート造(CB)	字本目343-1	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
112	施設課	行政系施設	職員住宅 本目12号	56.00	1973	46	コンクリート造(CB)	字本目346-1	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
113	施設課	行政系施設	職員住宅 泊13・14号	112.00	1973	46	コンクリート造(CB)	字泊83-19	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
114	施設課	行政系施設	職員住宅 泊15・16号	112.00	1973	46	コンクリート造(CB)	字泊83-19	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
115	施設課	行政系施設	職員住宅 泊17・18号	112.00	1974	45	コンクリート造(CB)	字泊83-19	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
116	施設課	行政系施設	職員住宅 泊19・20号	112.00	1975	44	コンクリート造(CB)	字泊83-41	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

行政系施設

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積 (㎡)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用 (千円)	その他特記事項
117	施設課	行政系施設	職員住宅 豊浜21号	70.00	1976	43	コンクリート造 (CB)	字豊浜38-1	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
118	施設課	行政系施設	職員住宅 泊22・23号	140.00	1976	43	コンクリート造 (CB)	字泊83-41	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
119	施設課	行政系施設	職員住宅 泊24・25号	112.00	1977	42	コンクリート造 (CB)	字泊83-41	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
120	施設課	行政系施設	職員住宅 泊26・27号	112.00	1978	41	コンクリート造 (CB)	字泊83-57	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施する。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
121	施設課	行政系施設	職員住宅 栄浜28・29号	112.00	1978	41	コンクリート造 (CB)	字栄浜354-2	除却	使用予定なしのため、除却を検討中である。	老朽化している。	2,000	なし
122	施設課	行政系施設	職員住宅 泊30・31号	140.00	1981	38	コンクリート造 (CB)	字泊83-59	維持	現状を維持しつつ、入居者の入替等があった場合、住宅内部の修繕を実施。	老朽化している。外壁・屋根の改修が必要である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
123	施設課	行政系施設	職員住宅 栄浜32号	56.00	1973	46	コンクリート造 (CB)	字栄浜354-2	除却	教員住宅より移管、使用予定なしのため、除却を検討中である。	老朽化している。	1,000	なし

公営住宅

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積 (㎡)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用 (千円)	その他特記事項
124	施設課	公営住宅	元町団地 1～4号	135.76	1967	52	簡易耐火平屋 (W)	字元町211-1	除却	耐用年数経過により建替え対象団地である。(令和7年度除却)	老朽化がすすんでいる。	3,000	令和6年度建替え
125	施設課	公営住宅	元町団地 5～8号	136.76	1967	52	簡易耐火平屋 (W)	字元町211-1	除却	耐用年数経過により建替え対象団地である。(令和7年度除却)	老朽化がすすんでいる。	3,000	令和6年度建替え
126	施設課	公営住宅	泊団地 9～12号	137.54	1969	50	簡易耐火平屋 (W)	字泊83-34	除却	耐用年数経過により建替え対象団地である。(令和9年度除却)	老朽化がすすんでいる。	3,000	令和8年度建替え
127	施設課	公営住宅	泊団地 21～24号	156.97	1970	49	簡易耐火平屋 (W)	字泊83-34	除却	耐用年数経過により建替え対象団地である。(令和9年度除却)	老朽化がすすんでいる。	3,000	令和8年度建替え
128	施設課	公営住宅	元町団地 25～28号	165.97	1970	49	簡易耐火平屋 (W)	字元町206-1	維持	耐用年数経過により建替え対象団地である。	老朽化がすすんでいる。	1,000	計画期間中は維持を予定
129	施設課	公営住宅	泊団地 29～30号	93.00	1970	49	簡易耐火平屋 (W)	字泊83-30	除却	耐用年数経過により建替え対象団地である。(令和6年度除却)	老朽化がすすんでいる。	2,000	令和5年度建替え
130	施設課	公営住宅	泊団地 31～34号	165.54	1970	49	簡易耐火平屋 (W)	字泊83-30	除却	耐用年数経過により建替え対象団地である。(令和6年度除却)	老朽化がすすんでいる。	3,000	令和5年度建替え

公営住宅

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積 (㎡)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用 (千円)	その他特記事項
131	施設課	公営住宅	元町団地 35～38号	172.36	1970	49	簡易耐火平屋 (W)	字元町206-1	維持	耐用年数経過により建替え対象団地である。	老朽化がすすんでいる。	1,000	計画期間中は維持を予定
132	施設課	公営住宅	元町団地 39～42号	172.36	1970	49	簡易耐火平屋 (W)	字元町202-1	維持	耐用年数経過により建替え対象団地である。	老朽化がすすんでいる。	1,000	計画期間中は維持を予定
133	施設課	公営住宅	泊団地 43～46号	173.12	1971	48	簡易耐火平屋 (W)	字泊83-30	除却	耐用年数経過により建替え対象団地である。(令和6年度除却)	老朽化がすすんでいる。	3,000	令和5年度建替え
134	施設課	公営住宅	元町団地 47～50号	173.12	1971	48	簡易耐火平屋 (W)	字元町207-1	除却	耐用年数経過により建替え対象団地である。(令和3年度除却)	老朽化がすすんでいる。	3,000	令和2年度建替え
135	施設課	公営住宅	元町団地 51～54号	173.12	1971	48	簡易耐火平屋 (W)	字元町207-1	除却	耐用年数経過により建替え対象団地である。(令和3年度除却)	老朽化がすすんでいる。	3,000	令和2年度建替え
136	施設課	公営住宅	泊団地 55～56号	100.02	1974	45	簡易耐火平屋 (W)	字泊83-34	維持	耐用年数経過により建替え対象団地である。	老朽化がすすんでいる。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
137	施設課	公営住宅	泊団地 57～60号	200.04	1974	45	簡易耐火平屋 (W)	字泊83-39	維持	耐用年数経過により建替え対象団地である。	老朽化がすすんでいる。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

公営住宅

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積 (㎡)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用 (千円)	その他特記事項
138	施設課	公営住宅	泊団地 61～64号	200.04	1974	45	簡易耐火平屋 (W)	字泊83-39	維持	耐用年数経過により建替え対象団地である。	老朽化がすすんでいる。	4,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
139	施設課	公営住宅	千走団地 65～68号	200.04	1974	45	簡易耐火平屋 (W)	字千走21-1	改修	耐用年数経過により建替え対象団地であるが当面は維持。屋根・外壁の改修が必要である。	老朽化がすすんでいる。	10,000	必要に応じて改修及び修繕を行う。
140	施設課	公営住宅	泊団地 69～72号	220.56	1976	43	簡易耐火平屋 (W)	字泊83-58	維持	耐用年数経過により建替え対象団地である。	老朽化がすすんでいる。	4,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
141	施設課	公営住宅	千走団地 73～76号	220.56	1976	43	簡易耐火平屋 (W)	字千走21-1	改修	耐用年数経過により建替え対象団地であるが当面は維持。屋根・外壁の改修が必要である。	老朽化がすすんでいる。	10,000	必要に応じて改修及び修繕を行う。
142	施設課	公営住宅	泊団地 77～80号	238.91	1978	41	簡易耐火平屋 (W)	字泊83-58	維持	耐用年数経過により建替え対象団地である。	老朽化がすすんでいる。	4,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
143	施設課	公営住宅	千走団地 81～84号	238.91	1978	41	簡易耐火平屋 (W)	字千走21-1	改修	耐用年数経過により建替え対象団地であるが当面は維持。屋根・外壁の改修が必要である。	老朽化がすすんでいる。	10,000	必要に応じて改修及び修繕を行う。
144	施設課	公営住宅	泊団地 85～87号	206.88	1981	38	簡易耐火平屋 (W)	字泊83-58	維持	耐用年数経過により建替え対象団地である。	老朽化がすすんでいる。	4,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

公営住宅

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積 (㎡)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用 (千円)	その他特記事項
145	施設課	公営住宅	千走団地 88～91号	264.16	1983	36	簡易耐火平屋 (W)	字千走21-1	改修	耐用年数経過により建替え対象団地であるが当面は維持。屋根・外壁の改修が必要である。	老朽化がすすんでいる。	10,000	必要に応じて改修及び修繕を行う。
146	施設課	公営住宅	本目団地 92～93号	145.20	1993	26	準耐火平屋 (W)	字本目202	改修	耐用年数1/2経過、平成26年度屋根葺替工事実施し、今後外壁改修が必要であり、浄化槽設置対象でもある。	比較的状态は良い。	5,000	必要に応じて改修及び修繕を行う。
147	施設課	公営住宅	本目団地 94～95号	145.20	1993	26	準耐火平屋 (W)	字本目202	改修	耐用年数1/2経過、平成26年度屋根葺替工事実施し、今後外壁改修が必要であり、浄化槽設置対象でもある。	比較的状态は良い。	5,000	必要に応じて改修及び修繕を行う。
148	施設課	公営住宅	本目団地 96～97号	145.20	1993	26	準耐火平屋 (W)	字本目202	改修	耐用年数1/2経過、平成26年度屋根葺替工事実施し、今後外壁改修が必要であり、浄化槽設置対象でもある。	比較的状态は良い。	5,000	必要に応じて改修及び修繕を行う。
149	施設課	公営住宅	本目団地 98～101号	291.92	1998	21	準耐火2階 (W)	字本目202	改修	平成28年度屋根塗装工事実施し、今後外壁改修が必要であり、浄化槽設置対象でもある。	比較的状态は良い。	10,000	必要に応じて改修及び修繕を行う。
150	施設課	公営住宅	本目団地 102～105号	291.92	1999	20	準耐火2階 (W)	字本目202	改修	平成28年度屋根塗装工事実施し、今後外壁改修が必要であり、浄化槽設置対象でもある。	比較的状态は良い。	10,000	必要に応じて改修及び修繕を行う。
151	施設課	公営住宅	本目団地 106～109号	291.92	2000	19	準耐火2階 (W)	字本目209-5	改修	平成28年度屋根塗装工事実施し、今後外壁改修が必要であり、浄化槽設置対象でもある。	比較的状态は良い。	10,000	必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（村道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
153	施設課	インフラ系施設（村道）	大平沢線	509.62	1991	28	舗装道及び砂利道	字豊浜288-1番地先～字軽臼岱325-1番地先	維持	舗装道延長L=432.40m 砂利道延長L= 77.22m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
154	施設課	インフラ系施設（村道）	飼鹿浜通線	125.00	1991	28	舗装道	字栄磯108-1番地先～字栄磯122-1番地先	維持	舗装道延長L=432.40m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
155	施設課	インフラ系施設（村道）	軽臼学校通線	316.80	1991	28	舗装道及び砂利道	字軽臼岱5-2番地先～字軽臼岱25-1番地先	維持	舗装道延長L=191.50m 砂利道延長L=125.30m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
156	施設課	インフラ系施設（村道）	山寺通線	211.70	2005	14	舗装道及び砂利道	字本目294-1番地先～字本目244-1番地先	維持	舗装道延長L=184.00m 砂利道延長L= 27.70m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
157	施設課	インフラ系施設（村道）	本目寺院通線	70.00	1991	28	砂利道	字本目285-1番地先～字本目282-1番地先	維持	砂利道延長L= 70.00m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
158	施設課	インフラ系施設（村道）	超勝寺通線	298.60	2006	13	舗装道及び砂利道	字本目269-1番地先～字本目234-1番地先	維持	舗装道延長L=138.00m 砂利道延長L=160.60m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
159	施設課	インフラ系施設（村道）	丹内沢通線	499.15	1991	28	砂利道	字本目253-1番地先～字本目111-56番地先	維持	砂利道延長L=499.15m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（村道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
160	施設課	インフラ系施設（村道）	学林通線	1,466.08	1991	28	砂利道	字折川246-2番地先～字折川242-2番地先	維持	砂利道延長L=1466.08m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
161	施設課	インフラ系施設（村道）	折川奥開墾通線	10,150.76	1991	28	舗装道及び砂利道	字折川164-2番地先～字折川318-4番地先	維持	舗装道延長L= 49.20m 砂利道延長L=10,150.76m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
162	施設課	インフラ系施設（村道）	作浜海岸通線	1,461.80	1991	28	舗装道	字歌島336-1番地先～字歌島119番地先	維持	舗装道延長L=895.24m 砂利道延長L=566.55m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
163	施設課	インフラ系施設（村道）	歌島線	206.44	1991	28	舗装道	字歌島248-1番地先～字歌島161-1番地先	維持	舗装道延長L=206.44m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
164	施設課	インフラ系施設（村道）	歌島川線	738.98	1991	28	砂利道	字歌島467-6番地先～字豊岡239-1番地先	維持	砂利道延長L=738.98m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
165	施設課	インフラ系施設（村道）	美川線	2,105.42	1991	28	砂利道	字歌島552-2番地先～字豊岡274-3番地先	維持	砂利道延長L=2105.42m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
166	施設課	インフラ系施設（村道）	上大平通線	4,999.83	1991	28	舗装道及び砂利道	字大平128-3番地先～字軽臼岱363-2番地先	維持	舗装道延長L= 40.40m 砂利道延長L=4959.43m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（村道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
167	施設課	インフラ系施設（村道）	小川通線	2,415.00	1991	28	舗装道及び砂利道	字永豊町41-1番地先～字永豊町323-2番地先	維持	舗装道延長L=128.10m 砂利道延長L=2286.90m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
168	施設課	インフラ系施設（村道）	宮内通線	174.70	1991	28	舗装道	字泊412-8番地先～字泊412-1番地先	維持	舗装道延長L=174.70m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
169	施設課	インフラ系施設（村道）	鉢山通線	6,179.40	1983	36	砂利道	字豊平365番地先～字江ノ島565番地先	維持	砂利道延長L=6179.40m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
170	施設課	インフラ系施設（村道）	冷水通線	2,420.90	1991	28	舗装道及び砂利道	字千走322-1番地先～字江ノ島568-1番地先	維持	舗装道延長L=37020m 砂利道延長L=1383.70m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
171	施設課	インフラ系施設（村道）	東瀬棚通線	2,743.30	1991	28	舗装道	字元町316-2番地先～字千走263-1番地先	維持	舗装道延長L=2743.30m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
172	施設課	インフラ系施設（村道）	木巻通線	1,528.40	1991	28	砂利道	字栄浜50-1番地先～字栄浜78-4番地先	維持	砂利道延長L=1528.40m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
173	施設課	インフラ系施設（村道）	賀老通線	3,231.28	1991	28	舗装道	字千走363-1番地先～字江ノ島563-1番地先	維持	舗装道延長L=3231.28m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（村道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
174	施設課	インフラ系施設（村道）	賀老4号線	617.60	1991	28	砂利道	字賀老148-8番地先～字賀老148-8番地先	維持	砂利道延長L=617.60m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
175	施設課	インフラ系施設（村道）	賀老6号線	649.40	1991	28	砂利道	字賀老164-1番地先～字賀老146-2番地先	維持	砂利道延長L=649.40m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
176	施設課	インフラ系施設（村道）	元町通線	518.30	1991	28	砂利道	字元町135-3番地先～字元町442-2番地先	維持	砂利道延長L=518.30m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
177	施設課	インフラ系施設（村道）	千走橋通線	891.35	1991	28	砂利道	字江ノ島243番地先～字江ノ島567-2番地先	維持	砂利道延長L=891.35m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
178	施設課	インフラ系施設（村道）	栄浜第2通線	2,283.30	1991	28	砂利道	字栄浜280-1番地先～字栄浜192-89番地先	維持	砂利道延長L=2283.30m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
179	施設課	インフラ系施設（村道）	折川牧道通線	1,085.02	1991	28	舗装道及び砂利道	字本目38-1番地先～字折川46-4番地先	維持	舗装道延長L=380.70m 砂利道延長L=704.32m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
180	施設課	インフラ系施設（村道）	中の川通線	287.70	1991	28	舗装道及び砂利道	字美川147-8番地先～字美川138-3番地先	維持	舗装道延長L=11.10m 砂利道延長L=276.60m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（村道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
181	施設課	インフラ系施設（村道）	歌島第一通線	1,104.89	1991	28	舗装道及び砂利道	字豊岡1-2番地先～字豊岡131-3番地先	維持	舗装道延長L=323.80m 砂利道延長L=781.09m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
182	施設課	インフラ系施設（村道）	原歌墓地線	73.10	1992	27	砂利道	字原歌町350番地先～字原歌町336番地先	維持	砂利道延長L=73.10m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
183	施設課	インフラ系施設（村道）	歌島高原通線	4,842.35	1991	28	舗装道及び砂利道	字豊岡19-1番地先～国有林80林班へ小班(76林班ろ小班地先)	維持	舗装道延長L=2125.35m 砂利道延長L=2717.00m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
184	施設課	インフラ系施設（村道）	元町団地1号線	97.90	1991	28	舗装道	字元町247-1番地先～字元町209-1番地先	維持	舗装道延長L=97.90m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
185	施設課	インフラ系施設（村道）	元町団地2号線	76.00	1991	28	舗装道	字元町254-2番地先～字元町206-1番地先	維持	舗装道延長L=76.00m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
186	施設課	インフラ系施設（村道）	元町墓地線	55.60	2002	17	砂利道	字千走64-2番地先～字千走267-4番地先	維持	砂利道延長L=55.60m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
187	施設課	インフラ系施設（村道）	原歌学校通線	167.30	1991	28	舗装道	字元町79-1番地先～字原歌町19-1番地先	維持	舗装道延長L=167.30m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（村道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
188	施設課	インフラ系施設（村道）	千走賀老線	123.70	1991	28	舗装道	字千走52-1番地先～字千走70-2番地先	維持	舗装道延長L=123.70m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
189	施設課	インフラ系施設（村道）	栄磯通線	135.80	1991	28	舗装道	字栄磯85-1番地先～字栄磯102-3番地先	維持	舗装道延長L=135.80m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
190	施設課	インフラ系施設（村道）	豊平線	451.50	1991	28	砂利道	字豊平327-1番地先～字豊平354-6番地先	維持	砂利道延長L=451.50m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
191	施設課	インフラ系施設（村道）	千走団地線	135.60	1983	36	舗装道	字千走48-1番地先～字千走38-1番地先	維持	舗装道延長L=135.60m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
192	施設課	インフラ系施設（村道）	泊川通線	2,501.80	1991	28	舗装道及び砂利道	字泊167-3番地先～字泊381-5番地先	維持	舗装道延長L= 551.31m 砂利道延長L=1950.49m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
193	施設課	インフラ系施設（村道）	本目新通線	78.70	1991	28	舗装道	字本目129-1番地先～字本目127-4番地先	維持	舗装道延長L=78.70m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
194	施設課	インフラ系施設（村道）	泊団地線	222.60	1991	28	舗装道及び砂利道	字泊83-34番地先～字泊85-4番地先	維持	舗装道延長L= 173.60m 砂利道延長L= 49.00m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（村道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
195	施設課	インフラ系施設（村道）	元町団地浜通線	346.80	1991	28	舗装道	字元町262-1番地先～字元町214-1番地先	維持	舗装道延長L=346.80m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
196	施設課	インフラ系施設（村道）	泊団地1号線	101.55	1991	28	舗装道	字泊83-34番地先～字泊83-39番地先	維持	舗装道延長L=101.55m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
197	施設課	インフラ系施設（村道）	本目折川通線	263.40	1991	28	舗装道	字泊139-1番地先～字泊275-2番地先	維持	舗装道延長L=263.40m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
198	施設課	インフラ系施設（村道）	永豊泊通線	428.30	1991	28	舗装道	字永豊57-1番地先～字泊12-3番地先	維持	舗装道延長L=428.30m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
199	施設課	インフラ系施設（村道）	狩場通線	425.70	1991	28	舗装道	字栄浜138番地先～字栄浜211-2番地先	維持	舗装道延長L=245.70m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
200	施設課	インフラ系施設（村道）	栄浜通線	305.50	1991	28	舗装道	字栄浜270-1番地先～字栄浜349-2番地先	維持	舗装道延長L=305.50m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
201	施設課	インフラ系施設（村道）	厚瀬通線	715.50	1991	28	舗装道	字港106-1番地先～字栄磯9-1番地先	維持	供用されていない区間延長舗装道延長L=715.50m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（村道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
202	施設課	インフラ系施設（村道）	新甫川通線	445.30	1991	28	砂利道	字千走281-1番地先～字元町435-9番地先	維持	砂利道延長L=445.30m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
203	施設課	インフラ系施設（村道）	豊平海岸2号通線	161.60	1991	28	舗装道及び砂利道	字豊平8-1番地先～字豊平1-5番地先	維持	舗装道延長L= 54.90m 砂利道延長L=106.70m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
204	施設課	インフラ系施設（村道）	江ノ島通線	272.70	1991	28	砂利道	字江ノ島144-2番地先～字江ノ島198-1番地先	維持	砂利道延長L=272.70m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
205	施設課	インフラ系施設（村道）	北国潤通線	826.60	1991	28	砂利道	字江ノ島200-1番地先～字江ノ島234番地先	維持	供用されていない区間延長 舗装道延長L=826.60m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定している。
206	施設課	インフラ系施設（村道）	永豊通線	114.00	1991	28	砂利道	字永豊83-1番地先～字永豊29-3番地先	維持	砂利道延長L=114.00m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
207	施設課	インフラ系施設（村道）	歌島高台通線	193.70	1991	28	砂利道	字歌島270-2番地先～字歌島273-1番地先	維持	砂利道延長L=193.70m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
208	施設課	インフラ系施設（村道）	元町海岸通線	114.00	1990	29	舗装道及び砂利道	字元町198-2番地先～字元町195-6番地先	維持	舗装道延長L= 80.00m 砂利道延長L= 34.00m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（村道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
209	施設課	インフラ系施設（村道）	富浦通線	315.10	1992	27	舗装道及び砂利道	字富浦町279-3番地先～字富浦283-2番地先	維持	舗装道延長L= 131.20m 砂利道延長L= 183.90m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
210	施設課	インフラ系施設（村道）	泊公園通線	103.30	1991	28	舗装道	字泊83-22番地先～字泊83-21番地先	維持	舗装道延長L=103.30m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
211	施設課	インフラ系施設（村道）	植原第1号通線	940.00	1996	23	砂利道	字植原5-13番地先～字植原6-2番地先	維持	砂利道延長L=940.00m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
212	施設課	インフラ系施設（村道）	植原第2号通線	2,602.00	1996	23	砂利道	字植原6-5番地先～字植原297番地先	維持	砂利道延長L=2602.00m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
213	施設課	インフラ系施設（村道）	植原第3号通線	1,039.40	1996	23	砂利道	字植原285番地先～字植原6-1番地先	維持	砂利道延長L=1039.40m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
214	施設課	インフラ系施設（村道）	植原第4号通線	558.80	1996	23	砂利道	字植原295番地先～字植原7-1番地先	維持	砂利道延長L=558.80m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
215	施設課	インフラ系施設（村道）	豊浜通線	200.27	1996	23	舗装道	字豊浜315-1番地先～字大平127-1番地先	廃止	舗装道延長L=200.27m 大平橋撤去工事予定の為、撤去後に廃止予定	概ね良好である。	500	廃止までは維持を予定している。

インフラ系施設（村道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
216	施設課	インフラ系施設（村道）	鷹ノ巣通線	297.74	1996	23	舗装道	字豊浜401-1番地先～字大平17-1番地先	維持	舗装道延長L=297.74m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
217	施設課	インフラ系施設（村道）	千走公園通線	142.49	1996	23	舗装道	字豊浜21-1番地先～字大平20番地先	維持	舗装道延長L=142.49m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
218	施設課	インフラ系施設（村道）	元町1号線	58.60	1996	23	砂利道	字元町267-2番地先～字元町267-4番地先	維持	砂利道延長L=58.60m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
219	施設課	インフラ系施設（村道）	泊海岸1号線	507.50	1997	22	舗装道	字泊78-6番地先～字泊29-2番地先	維持	舗装道延長L=507.50m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
220	施設課	インフラ系施設（村道）	千走川2号線	63.20	1997	22	舗装道	字千走130-1番地先～字千走127-1番地先	維持	舗装道延長L=63.20m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
221	施設課	インフラ系施設（村道）	千走川3号線	450.56	1999	20	舗装道及び砂利道	字千走6-1番地先～字千走201-1番地先	維持	舗装道延長L= 98.68m 砂利道延長L= 351.88m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
222	施設課	インフラ系施設（村道）	コピチャナイ線	277.20	2000	19	舗装道	字美川219-2番地先～字美川235-1番地先	維持	舗装道延長L=277.20m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（村道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
223	施設課	インフラ系施設（村道）	月越線	538.51	2000	19	舗装道	字美川257-9番地先～字美川256-38番地先	維持	舗装道延長L=538.51m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
224	施設課	インフラ系施設（村道）	豊岡線	356.30	1999	20	舗装道	字富浦281-1番地先～字富浦295番地先	維持	舗装道延長L=536.30m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
225	施設課	インフラ系施設（村道）	泊海岸2号線	37.13	2002	17	舗装道	字富浦38-8番地先～字富浦38-9番地先	維持	舗装道延長L=37.13m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
226	施設課	インフラ系施設（村道）	賀老高原通線	9,975.12	2002	17	舗装道及び砂利道	字賀老4-1番地先～字江ノ島566-1番地先	維持	舗装道延長L= 3132.62m 砂利道延長L= 6842.50m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
227	施設課	インフラ系施設（村道）	本目学校通線	837.10	2003	16	舗装道	字本目84-1番地先～字小川119番地先	維持	舗装道延長L=837.10m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
228	施設課	インフラ系施設（村道）	泊海岸3号線	35.10	2005	14	舗装道	字泊36-5番地先～字泊36-6番地先	維持	舗装道延長L=35.10m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
229	施設課	インフラ系施設（村道）	賀老高台通線	5,005.70	2009	10	舗装道	字賀老103-2番地先～字賀老146-10番地先	維持	舗装道延長L=5005.70m	概ね良好である。	500	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（林道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
231	農林課	インフラ系施設（林道）	林道賀老線	6,095.00	1975	44	舗装道	字賀老146-10地先	維持	現状維持のまま使用する。	比較的状态は良い。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
232	農林課	インフラ系施設（林道）	林道千走線	9,154.00	1981	38	舗装道及び砂利道	字泊412-2～字江ノ島564	維持	現状維持のまま使用する。	一部舗装が掘れている箇所がある。	200	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
233	農林課	インフラ系施設（林道）	林道新甫線	779.00	1982	37	砂利道	字元町434-1～字元町433	維持	現状維持のまま使用する。	比較的状态は良い。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
234	農林課	インフラ系施設（林道）	林道九助線	8,423.00	1988	31	舗装道及び砂利道	字元町479-8～字賀老17-1	維持	現状維持のまま使用する。	比較的状态は良い。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
235	農林課	インフラ系施設（林道）	林道栄磯線	5,101.00	1989	30	舗装道及び砂利道	字本目222-6～字栄磯135-1	維持	現状維持のまま使用する。	比較的状态は良い。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
236	農林課	インフラ系施設（林道）	林道原歌線	1,184.00	1993	26	舗装道	字原歌町6-1～字原歌町377-7	維持	現状維持のまま使用する。	比較的状态は良い。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
237	農林課	インフラ系施設（林道）	林道折川線	8,939.00	1994	25	舗装道及び砂利道	字植原296番地地先～字折川254-6	維持	現状維持のまま使用する。	一部舗装が掘れている箇所がある。	200	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。

インフラ系施設（農道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
241	農林課	インフラ系施設（農道）	豊平農道	900.00	1993	26	砂利道	字豊平188～字豊平213	維持	現状維持のまま使用する。	比較的状态は良い。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
242	農林課	インフラ系施設（農道）	大平農道	1,092.00	1966	53	砂利道	字大平129～字大平206	維持	現状維持のまま使用する。	掘れている箇所がある。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。 （火災により関係書類がないため設置年度不明）
243	農林課	インフラ系施設（農道）	千走川農道	630.00	1966	53	砂利道	字大平129～字大平203	維持	現状維持のまま使用する。	比較的状态は良い。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。 （火災により関係書類がないため設置年度不明）
244	農林課	インフラ系施設（農道）	千走山農道	520.00	1966	53	砂利道	字千走289～字千走234	維持	現状維持のまま使用する。	掘れている箇所がある。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。 （火災により関係書類がないため設置年度不明）
245	農林課	インフラ系施設（農道）	元町農道	600.00	1966	53	砂利道	字元町344～字元町336	維持	現状維持のまま使用する。	掘れている箇所がある。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。 （火災により関係書類がないため設置年度不明）
246	農林課	インフラ系施設（農道）	大平第2農道	2,055.00	1983	36	砂利道	字大平281-3～字大平274	維持	現状維持のまま使用する。	掘れている箇所が複数箇所ある。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
247	農林課	インフラ系施設（農道）	美川牧場農道	1,200.00	1993	26	砂利道	字美川263-61～字美川1192-10	維持	現状維持のまま使用する。	掘れている箇所がある。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。

インフラ系施設（橋りょう）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
250	農林課	インフラ系施設（橋りょう）	千泊橋	93.00	1981	38	鋼溶接橋1桁	字豊平414-11	維持	現状のまま維持する。	鋼材部に腐食、紡織機能の劣化、護岸の移動、床版にひびわれ、遊離石灰等の損傷がみられるが緊急性はない。	200	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
251	農林課	インフラ系施設（橋りょう）	峰千走橋	18.00	1979	40	鋼溶接橋1桁	字賀老55-1	維持	現状のまま維持する。	鋼材部に局所的な腐食、床版、下部工にひびわれ、遊離石灰等損傷がみられるが、緊急性はない。	200	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
252	農林課	インフラ系施設（橋りょう）	賀老二号橋	33.00	1991	28	鋼溶接橋1桁	字賀老16-1	維持	現状のまま維持する。	鋼材部に、腐食、防食機能の劣化、下部工や床版に遊離石灰等がみられるがいずれも軽微な損傷で緊急性はない。	200	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
253	農林課	インフラ系施設（橋りょう）	ふれあい橋	26.00	1997	22	鋼溶接橋1桁	字賀老149-4	維持	現状のまま維持する。	橋梁の機能に影響する損傷はない。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
254	農林課	インフラ系施設（橋りょう）	上滝の沢橋	15.00	1975	44	鋼溶接橋1桁	字賀老149番地	維持	現状のまま維持する。	主桁に腐食による減厚、伸縮装置からの漏水、支承の腐食、剥離等の損傷が見られるが、緊急性はない。	200	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修を行う。
255	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	新甫橋	11.40	1964	55	下部工RC構造 上部工プレテン床版	字千走 東瀬棚通線	維持	上部工 床版ひび割れ(d) 下部工 下部工ひび割れ(c) 保守点検を5年起きに行いその状況結果により改修及び修繕工事の時期を検討が必要である。	概ね良好である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
256	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	九助橋	34.00	1980	39	下部工逆T式 上部工I桁（合成）	字千走 賀老通線	維持	上部工 横桁腐食(b), 横構腐食(b), 主桁腐食(b), 床版ひび割れ(c), 対傾構腐食(b) 下部工 下部工ひび割れ(e)	概ね良好である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。

インフラ系施設（橋りょう）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
257	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	南雲橋	3.10	1980	39	下部工逆T式上部工RC溝橋（BOXカルバート）	宇賀老賀老通線	維持	異状なし。	概ね良好である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
258	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	弁慶橋	57.50	1980	39	下部工A1, A2逆T式 P1, P2壁式橋脚上部工A1～P1～P2～A21桁（合成）	宇賀老賀老通線	維持	上部工 主桁腐食(b), 横桁腐食(b), 横構腐食(b), 床版ひび割れ(C)	概ね良好である。	140,000	計画期間中に補修を予定している。
259	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	長谷橋	3.35	1980	39	下部工A1, A2逆T式 上部工A1～A2RC溝橋（BOXカルバート）	宇賀老賀老通線	維持	異状なし。	概ね良好である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
260	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	泊橋	4.00	1964	55	下部工A1, A2重力式橋台上部工A1～A2RC床版橋	宇泊泊川通線	維持	上部工 床版ひび割れ(C) 下部工 下部工ひび割れ(C)	概ね良好である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
261	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	折川橋	50.60	1996	23	下部工A1, A2逆T式橋台P1壁式橋脚上部工A1～P1～A21桁（非合成）	宇本目本目折川通線	維持	上部工 横桁腐食(b), 横構腐食(b), 主桁腐食(b), 床版ひび割れ(C), 対傾構腐食(b)	概ね良好である。	35,000	計画期間中に補修を予定している。
262	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	小川橋	33.40	1996	23	下部工A1, A2逆T式 上部工A1～A21桁（非合成）	宇本目本目折川通線	維持	上部工 横桁腐食(b), 主桁腐食(b), 床版ひび割れ(C)	概ね良好である。	26,000	計画期間中に補修を予定している。
263	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	本別橋	16.00	1980	39	下部工A1, A2重力式 上部工A1～A2H形鋼（合成）	宇永豊永豊泊通線	維持	上部工 横桁腐食(b), 主桁腐食(b), 床版ひび割れ(b), 対傾構腐食(b), 路面の凹凸有	概ね良好である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。

インフラ系施設（橋りょう）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
264	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	ポロ狩場橋	12.50	1972	47	下部工 A1, A2重力式 上部工 A1～A2プレテン床版	字栄浜 狩場通線	維持	上部工 床版ひび割れ (d)	平成30年度に補修工事済である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
265	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	小田西橋	43.20	1996	23	下部工 A1, A2逆T式 P1壁式 橋脚上部工 A1～P1～A2プレテン空中床版	字栄浜 栄浜通線	維持	異常なし。	概ね良好である。	14,000	計画期間中に補修を予定している。
266	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	テルキン橋	4.00	1964	55	下部工 A1, A2逆T式 上部工 A1～A2RC溝橋 (BOXカルバート)	字折川 折川奥開墾通線	維持	下部工 下部工ひび割れ (b)	概ね良好である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
267	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	熊の沢橋	10.40	1964	55	下部工 A1, A2逆T式 上部工 A1～A2プレテン床版	字折川 折川奥開墾通線	維持	下部工 下部工ひび割れ (c)	概ね良好である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
268	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	折川大橋	35.50	1964	55	下部工 A1, A2逆T式 上部工 A1～A21桁 (不明)	字折川 折川奥開墾通線	維持	下部工 下部工ひび割れ (c) 上部工 横桁腐食 (C), 主桁腐食 (C), 床版ひび割れ (C)、対傾構腐食 (C)	概ね良好である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
269	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	炭たき橋	5.00	1964	55	下部工 A1, A2重力式 上部工 A1～A2RC床版橋 (その他)	字豊浜 上大平通線	廃止	老朽化のため。	老朽化が激しい為、撤去予定である。	6,000	なし
270	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	大平大橋	35.10	1964	55	下部工 A1, A2逆T式 上部工 A1～A21桁 (不明)	字大平 上大平通線	維持	上部工 横桁腐食 (C), 主桁腐食 (C), 床版ひび割れ (C)、対傾構腐食 (C)	概ね良好	26,000	計画期間中に補修を予定している。

インフラ系施設（橋りょう）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
271	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	成田橋	3.00	1964	55	下部工 A1, A2逆T式 上部工 A1～A2RC溝橋（BOXカルバート）	字永豊 小川通線	維持	異状なし。	概ね良好である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
272	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	小川橋	19.20	1996	23	下部工 A1, A2逆T式 上部工 A1～A2プレテン中空床版	字永豊 小川通線	維持	上部工 床版ひび割れ（C）	概ね良好である。	12,000	計画期間中に補修を予定している。
273	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	冷水橋	37.20	1956	63	下部工 A1, A2重力式 P1, P2柱橋脚1柱小判 上部工 A1～P1～P2～A2H形鋼（不明）	字千走 冷水通線	改築	上部工 支承の機能障害有, 主柱腐食（e）, 対傾構腐食（e）下部工 下部工ひび割れ（e）	老朽化が激しい為、撤去架け換え予定である。	300,000	老朽化のため、架け換え予定である。
274	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	上新甫橋	6.10	1972	47	下部工 A1, A2重力式 上部工 木橋	字千走 新甫川通線	維持	上部工 路面の凹凸有	概ね良好である。	3,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
275	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	中の川橋	11.10	1972	47	下部工 A1, A2重力式 上部工 A1～A2H形鋼（不明）	字美川 中の川通線	維持	上部工 支承の機能障害有, 主柱腐食（e）, 対傾構腐食（e）	概ね良好である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
276	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	布門内橋	20.00	1972	47	下部工 A1, A2重力式 上部工 A1～A2ばステン中空床版	字原歌町 原歌学校通線	維持	上部工 主桁ひび割れ（b）	平成29年度に補修工事済である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。
277	施設課	インフラ系施設（橋りょう）	賀老橋	13.40	1964	55	下部工 A1, A2重力式 上部工 A1～A2H形鋼（不明）	字賀老 賀老高原通線	維持	上部工 主桁腐食（d）, 床版ひび割れ（C）, 対傾構腐食（C）, 主桁防食機能の劣化（II）横桁防食機能の劣化 床版漏水, 遊離石灰（II）下部工 洗堀（II）高欄・防護柵：欠損	概ね良好である。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて修繕を行う。

インフラ系施設（簡易水道）

施設番号	所管課	大分類	施設名	延床面積 (㎡)	建築年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用 (千円)	その他特記事項
285	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	本目浄水場	26.00	2006	13	鉄筋コンクリート造（RC）	字美川215-2	維持	修繕を行いながら利用する。	概ね良好である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
286	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	歌島ポンプ室	28.66	2015	4	鉄筋コンクリート造（RC）	字富浦11	維持	現状維持のまま利用する。	概ね良好である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
287	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	歌島配水池	34.92	2014	5	鉄筋コンクリート造（RC）	字富浦43-3	維持	現状維持のまま利用する。	概ね良好である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
288	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	栄磯ポンプ室	10.66	1972	47	鉄筋コンクリート造（RC）	字栄磯	維持	修繕を行いながら利用する。	R1年度 屋根塗装実施 壁にクラック	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
289	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	豊浜配水池	15.00	1972	47	鉄筋コンクリート造（RC）	字豊浜	維持	修繕を行いながら利用する。	R1年度 屋根塗装 壁老朽化	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
290	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	豊浜メーター室	9.00	1972	47	鉄筋コンクリート造（RC）	字豊浜	維持	修繕を行いながら利用する。	老朽化 夏場に水が流入してくる。	1,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
291	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	元町配水池	9.00	1972	47	鉄筋コンクリート造（RC）	字元町	維持	修繕を行いながら利用する 浄水場建設も視野に入れる必要がある。	老朽化が激しい。	250,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（簡易水道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
296	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	元町導水管 CIP φ75	483.00	1972	47	CIP	字賀老～元町	改修	更新予定（実施年度は他施設の状況を見ながら緊急度の高いものから実施）	布設から47年経過し耐震管ではないことから更新が必要である。	200,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
297	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	元町導水管 DCIP φ75	426.70	1990	29	DCIP	字賀老～元町	改修	更新予定（実施年度は他施設の状況を見ながら緊急度の高いものから実施）	布設から29年経過し耐震管ではないことから更新が必要である。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
298	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	元町導水管 VP φ100	3,697.40	1990	29	VP	字賀老～元町	改修	更新予定（実施年度は他施設の状況を見ながら緊急度の高いものから実施）	布設から29年経過し耐震管ではないことから更新が必要		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
299	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	元町導水管 VP φ75	5,218.20	1972	47	VP	字賀老～元町	改修	更新予定（実施年度は他施設の状況を見ながら緊急度の高いものから実施）	布設から47年経過し耐震管ではないことから更新が必要である。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
300	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	本目導水管 DIP φ100	1,904.80	2009	10	DIP	字美川	維持	必要に応じて修繕する。	耐震管でない、一部むき出し箇所があるため令和2年度修繕予定である。	5,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
301	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	本目導水管 DIP φ75	1,487.50	2009	10	DIP	字美川	維持	必要に応じて修繕する。	耐震管でないこと以外問題なし。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
302	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	本目導水管 VP φ100	319.00	2006	13	VP	字美川	維持	必要に応じて修繕する。	耐震管でない。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（簡易水道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
303	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	本目導水管 VP φ75	141.50	2006	13	VP	字美川	維持	必要に応じて修繕する。	耐震管でない。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
304	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	本目導水管 SP φ75	1,629.00	1970	49	SP	字美川	維持	必要に応じて修繕する。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
305	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	歌島導水管 DIP φ75	151.00	2015	4	DIP	字富浦	維持	必要に応じて修繕する。	概ね良好である。	2,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
306	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	歌島導水管 VP φ75	832.00	1965	54	VP	字富浦	維持	必要に応じて修繕する。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
307	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	第2栄浜導水管 VP φ50	1,319.00	1977	42	VP	字栄浜	改修	老朽化が進んでおり、更新が必要である。	老朽化が進んでいる 耐震管でない。	50,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
308	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	植車導水管 VP φ40	190.00	1976	43	VP	字原歌町	改修	老朽化が進んでいる 更新が必要 工事車両の進入が困難なため人力施工となる。	老朽化が進んでいる 耐震管でない	20,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
309	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	第一栄浜導水管 SGP φ75	5.00	2009	10	VP	字栄浜	維持	更新済み、要に応じて修繕する。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（簡易水道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
310	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	豊浜送水管 VP φ50	750.00	1970	49	VP	字豊浜	改修	改修が必要である。	漏水の恐れがある。	10,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
311	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	元町配水管 VP φ100	8,896.00	1972	47	VP	字原歌町～江ノ島	改修	古く、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。	250,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
312	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	元町配水管 VP φ50	995.00	1972	47	VP	字原歌町～江ノ島	改修	古く、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
313	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	元町配水管 VP φ40	304.00	1972	47	VP	字原歌町～江ノ島	改修	古く、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
314	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	永豊配水管 VP φ100	1,319.00	1965	54	VP	字永豊町	改修	古く、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
315	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	永豊配水管 VP φ75	377.00	1965	54	VP	字永豊町	改修	古く、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
316	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	本目配水管 SP φ125	281.00	2002	17	SP	字本目	改修	古く、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（簡易水道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
317	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	本目配水管 VP φ150	2,433.00	2002	17	VP	字本目	改修	老朽化が進んでおり、布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。	250,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
318	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	本目配水管 VP φ125	204.00	2002	17	VP	字本目	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
319	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	本目配水管 VP φ100	5,109.20	2002	17	VP	字本目	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
320	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	本目配水管 VP φ75	2,105.00	2002	17	VP	字本目	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
321	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	本目配水管 VP φ50	257.00	1984	35	VP	字本目	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
322	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	豊浜配水管 VP φ100	3,235.00	1984	35	VP	字豊浜	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
323	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	豊浜配水管 VP φ75	1,545.00	1984	35	VP	字豊浜	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（簡易水道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
324	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	豊浜配水管 VP φ40	140.00	1984	35	VP	字豊浜	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
325	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	歌島配水管 CIP φ75	26.00	2003	16	CIP	字歌島	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
326	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	歌島配水管 VP φ100	830.00	2003	16	VP	字歌島	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
327	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	歌島配水管 VP φ75	4,004.00	2003	16	VP	字歌島	改修	古く、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
328	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	歌島配水管 VP φ50	1,466.00	2003	16	VP	字歌島	改修	古く、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
329	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	第2栄浜配水管 DCIP φ100	5.60	1977	42	DCIP	字栄浜	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
330	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	第2栄浜配水管 DCIP φ75	39.30	1977	42	DCIP	字栄浜	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（簡易水道）

施設番号	所管課	大分類	名称名	延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
331	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	第2栄浜配水管 VP φ100	553.90	1977	42	VP	字栄浜	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。	95,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
332	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	第2栄浜配水管 VP φ75	469.70	1977	42	VP	字栄浜	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
333	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	第2栄浜配水管 VP φ50	337.20	1977	42	VP	字栄浜	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
334	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	第2栄浜配水管 SGP φ50	7.80	1977	42	SGP	字栄浜	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
335	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	植車配水管 VP φ50	400.00	1976	43	VP	字原歌町	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。	20,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
336	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	第一栄浜配水管 SGP φ50	50.60	1977	42	SGP	字栄浜	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。	70,000	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
337	施設課	インフラ系施設（簡易水道）	第一栄浜配水管 VP φ50	1,282.00	1977	42	VP	字栄浜	改修	老朽化が進んでおり、耐震管のポリ管への布設替えが必要である。	老朽化が進んでいる。		計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
338	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	51人槽ポンプ式（島牧中学校）	21.50	1990	29	接触ばっ気	小川119番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
339	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	100人槽（大平センターパーク）	22.50	1992	27	接触ばっ気	字大平128番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
340	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	90人槽（島牧小学校）	33.40	1992	27	接触ばっ気	字本町94	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
341	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	113人槽ポンプ式（道の駅）	8.00	1995	24	接触ばっ気	字千走12	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
342	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	270人槽ポンプ式（総合福祉医療センター）	10.30	1998	21	接触ばっ気	字泊32	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
343	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽（譲渡）	13.20	1999	20	担体流動生物ろ過	字本目163番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
344	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽（譲渡）	2.50	1999	20	担体流動生物ろ過	字本目285番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
345	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽（譲渡）	3.80	2000	19	担体流動生物ろ過	字豊浜250番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
346	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽（譲渡）	1.00	2001	18	担体流動生物ろ過	字本目349番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
347	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽（譲渡）	12.40	2001	18	嫌気ろ床接触ばっ気	字泊146番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
348	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽（譲渡）	17.50	2001	18	嫌気ろ床接触ばっ気	字元町138番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
349	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽（譲渡）	22.20	2003	16	担体流動生物ろ過	字本目115番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
350	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽（譲渡）	25.10	2003	16	嫌気ろ床・担体流動生物ろ過	字港68番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
351	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	210人槽（江ノ島海岸トイレ）	9.20	2003	16	担体流動生物ろ過	字豊平95-1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
352	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽（譲渡） （島牧漁協元町支所）	14.50	2003	16	嫌気ろ床・接触ばつ気	字元町58番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
353	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽 （医師住宅）	26.70	2006	13	担体流動生物ろ過	字泊173番地5	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
354	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽（譲渡）	12.00	2006	13	嫌気ろ床・生物ろ過	字千走68番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
355	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽（譲渡）	1.20 既設管に接続の為	2006	13	担体流動生物ろ過	字千走136番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
356	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽（譲渡）	13.30	2007	12	接触ろ床	字元町46番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
357	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽（譲渡）	17.00	2008	11	担体流動生物ろ過循環	字富浦121番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
358	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽（譲渡）	10.80	2008	11	嫌気ろ床・担体流動生物ろ過	字豊浜243番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
359	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽（譲渡）	19.40	2009	10	嫌気ろ床・担体流動生物ろ過	字港48番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
360	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽（譲渡）	7.00	2009	10	担体流動生物ろ過	字原歌23番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
361	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽（譲渡）	3.80	2010	9	接触ろ床	字泊61番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
362	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽（漁協住宅）	13.50	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字富浦169番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
363	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	2.80	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字歌島175番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
364	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	13.30	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字歌島350番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
365	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	22.04	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字本目106番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
366	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	3.60	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字本目110番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
367	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	21.90	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字本目164番地12	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
368	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	9.50	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字本目247番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
369	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	9.20	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字本目349番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
370	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	15.00	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字栄磯45番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
371	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	30.40	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字栄磯76番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
372	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	7.30	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字栄磯76番地8	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
373	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽 （漁協住宅1棟2戸）	9.20	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字豊浜52番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
374	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	10.82	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字豊浜64番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
375	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	7.10	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字豊浜90番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
376	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	6.30	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字豊浜132番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
377	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	4.10	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字豊浜233番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
378	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	16.40	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字永豊町16番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
379	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	37.80	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字永豊町39番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
380	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	36.50	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊39番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
381	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	9.35	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊51番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
382	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	14人槽	17.90	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊57番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
383	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽	10.20	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊183番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
384	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	21.00	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字豊平313番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
385	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	18.00	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字千走64番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
386	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽	17.20	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町40番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
387	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽	6.90	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町181番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
388	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	12.30	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町194番地 ¹	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
389	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	2.00	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町197番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
390	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	7.10	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町232番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
391	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	9.85	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町285番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
392	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	11.85	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町312番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
393	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	9.15	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町429番地 ¹	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
394	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	5.50	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町500番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
395	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	16.40	2011	8	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字栄浜362番地5	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
396	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	19.00	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字歌島483番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
397	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	35.00	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字本目94番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
398	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	4.45	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字本目127番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
399	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	14人槽（教員住宅1棟4戸）	9.10	2012	7	接触ろ床	字本目209番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
400	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	56人槽（おあしす）	18.00	2012	7	嫌気ろ床担体流動循環ろ過	字本目253番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
401	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	6.80	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字本目327番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
402	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	5.80	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字港33番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
403	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	25.90	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字港42番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
404	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽 （島牧漁業共同組合）	18.00	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字港100番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
405	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	18.70	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字豊浜90番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
406	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	4.30	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字豊浜198番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
407	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽	23.50	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字永豊町36番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
408	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	62人槽ポンプ式（生活改善センター）	18.00	2012	7	嫌気ろ床担体流動循環ろ過	字永豊町41番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
409	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	30人槽	13.60	2012	7	接触ろ床	字永豊町56番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
410	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	11.50	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字永豊町75番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
411	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	14人槽（島牧商工会）	20.70	2012	7	接触ろ床	字永豊町130番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
412	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	11.10	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊23番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
413	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	6.70	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊37番地6	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
414	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	4.45	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊91番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
415	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	71人槽ポンプ式（スポーツセンター）	5.00	2012	7	嫌気ろ床担体流動循環ろ過	字江ノ島248番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
416	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	15.70	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町197番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
417	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	2.50	2012	7	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町220番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
418	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	35人槽（豊浜会館）	19.90	2013	6	担体流動生物ろ過	字豊浜34番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
419	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	11.20	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字歌島346番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
420	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	15.80	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字本目164番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
421	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽	7.00	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字本目245番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
422	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽 （教員住宅1棟2戸）	6.40	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字本目247番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
423	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽	6.70	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字栄磯117番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
424	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽	5.30	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字豊浜143番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
425	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	9.50	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字永豊町24番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
426	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	14人槽ポンプ式 （後志森林管理署）	47.60	2013	6	接触ろ床	字泊83番地22	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
427	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽（職員住宅1棟2戸）	6.10	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊83番地57	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
428	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽（職員住宅1棟2戸）	7.00	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊83番地59	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
429	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽 （教員住宅）	29.00	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊165番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
430	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽 （教員住宅）	11.90	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊165番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
431	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	14人槽 （島牧保育所）	20.40	2013	6	接触ろ床	字豊平11番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
432	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽 （教員住宅）	5.00	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字千走33番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
433	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽	13.00	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字千走55番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
434	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽	14.20	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字千走267番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
435	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	30人槽	5.60	2013	6	接触ろ床	字元町137番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
436	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	5.40	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町153番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
437	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	24.00	2013	6	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町212番地11	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
438	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	30人槽	12.70	2013	6	接触ろ床	字元町305番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
439	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	21人槽 (植車地区会館)	11.70	2013	6	接触ろ床	字原歌町511番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
440	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	44.00	2014	5	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字本目94番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
441	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	14人槽ポンプ式 (公営住宅1棟2戸)	5.80	2014	5	接触ろ床	字本目209番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
442	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	5.70	2014	5	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字本目287番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
443	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	7.10	2014	5	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字栄磯104番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
444	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽 （教員住宅1棟2戸）	34.30	2014	5	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊3番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
445	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽 （教員住宅）	3.70	2014	5	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊4番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
446	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽	1.50	2014	5	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊38番地8	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
447	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	55人槽ポンプ式 （島牧村役場）	33.30	2014	5	嫌気ろ床担体流動ろ過	字泊83番地10	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
448	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽 （職員住宅1棟2戸）	10.30	2014	5	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊83番地41	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
449	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	25.0	2014	5	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊137番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
450	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽 （教員住宅）	24.30	2014	5	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊165番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
451	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽 （教員住宅）	1.00	2014	5	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字泊165番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
452	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	4.00	2014	5	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町259番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
453	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	13.30	2014	5	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字元町277番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
454	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	12.10	2014	5	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環	字原歌501番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
455	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	2.50	2015	4	接触ろ床	字歌島292番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
456	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	16.50	2015	4	接触ろ床	字歌島292番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
457	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽	5.00	2015	4	接触ろ床	字歌島402番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
458	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	6.20	2015	4	接触ろ床	字本目101番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
459	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	2.90	2015	4	接触ろ床	字本目319番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
460	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	17.15	2015	4	接触ろ床	字本目356番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
461	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	3.60	2015	4	接触ろ床	字本目265番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
462	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	12.53	2015	4	接触ろ床	字栄磯58番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
463	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	19.70	2015	4	接触ろ床	字栄磯64番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
464	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽	30.00	2015	4	接触ろ床	字豊浜58番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
465	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	10.50	2015	4	接触ろ床	字豊浜94番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
466	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	24.60	2015	4	接触ろ床	字豊浜115番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
467	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽ポンプ式	5.50	2015	4	接触ろ床	字豊浜318番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
468	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	6.05	2015	4	接触ろ床	字永豊32番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
469	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	12.80	2015	4	接触ろ床	字永豊39番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
470	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	2.40	2015	4	接触ろ床	字泊38番地9	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
471	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	13.50	2015	4	接触ろ床	字泊50番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
472	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽ポンプ式	17.50	2015	4	接触ろ床	字泊166番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
473	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	7.40	2015	4	接触ろ床	字泊173番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
474	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	5.60	2015	4	接触ろ床	字豊平37番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
475	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	18人槽	10.50	2015	4	接触ろ床	字千走52番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
476	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	14人槽	2.60	2015	4	接触ろ床	字千走75番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
477	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	3.60	2015	4	接触ろ床	字千走133番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
478	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	5.50	2015	4	接触ろ床	字元町121番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
479	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	21.75	2015	4	接触ろ床	字元町267番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
480	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	5.30	2015	4	接触ろ床	字原歌町19番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
481	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	14人槽	7.60	2015	4	接触ろ床	字原歌町96番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
482	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	13.95	2015	4	接触ろ床	字原歌町105番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
483	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	3.80	2015	4	接触ろ床	字原歌町130番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
484	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	16.55	2016	3	接触ろ床	字本目164番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
485	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	4.90	2016	3	接触ろ床	字本目164番地6	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
486	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	7.20	2016	3	接触ろ床	字港5番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
487	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	8.60	2016	3	接触ろ床	字港6番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
488	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽	2.05	2016	3	接触ろ床	字栄磯34番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
489	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	12.30	2016	3	接触ろ床	字栄磯90番地5	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
490	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	8.50	2016	3	接触ろ床	字豊浜117番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
491	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	2.40	2016	3	接触ろ床	字豊浜184番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
492	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	2.50	2016	3	接触ろ床	字大平57番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
493	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	5.60	2016	3	接触ろ床	字永豊町25番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
494	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	14.95	2016	3	接触ろ床	字永豊町37番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
495	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽	7.05	2016	3	接触ろ床	字永豊町51番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
496	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	3.40	2016	3	接触ろ床	字永豊町52番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
497	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽	36.30	2016	3	接触ろ床	字泊7番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
498	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	2.40	2016	3	接触ろ床	字泊38番地7	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
499	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	6.10	2016	3	接触ろ床	字泊52番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
500	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	11.00	2016	3	接触ろ床	字豊平7番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
501	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	7.30	2016	3	接触ろ床	字豊平37番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
502	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	1.30	2016	3	接触ろ床	字千走71番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
503	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	48.10	2016	3	接触ろ床	字千走94番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
504	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	2.00	2016	3	接触ろ床	字千走97番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
505	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	17.84	2016	3	接触ろ床	字元町82番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
506	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	3.50	2016	3	接触ろ床	字元町34番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
507	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	4.68	2016	3	接触ろ床	字元町132番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
508	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	52人槽 （漁村センター）	17.15	2016	3	嫌気ろ床担体流動循環ろ過	字元町165番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
509	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	4.17	2016	3	接触ろ床	字元町184番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
510	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽 （教員住宅）	4.00	2016	3	接触ろ床	字元町200番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
511	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	12.50	2016	3	接触ろ床	字元町239番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
512	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	3.80	2016	3	接触ろ床	字元町260番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
513	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	6.74	2016	3	接触ろ床	字原歌町106番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
514	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	40人槽	30.60	2016	3	担体流動生物ろ過	字栄浜362番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
515	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	25人槽 （歌島児童館）	14.10	2017	2	接触ろ床	字歌島374番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
516	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	11.05	2017	2	接触ろ床	字港76番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
517	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	30人槽	23.50	2017	2	接触ろ床	字栄磯135番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
518	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	56.40	2017	2	接触ろ床	字豊浜5番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
519	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	2.80	2017	2	接触ろ床	字豊浜109番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
520	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	8.80	2017	2	接触ろ床	字永豊53番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
521	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	6.60	2017	2	接触ろ床	字泊26番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
522	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	30.69	2017	2	接触ろ床	字泊43番地8	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
523	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	7.20	2017	2	接触ろ床	字泊49番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
524	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	60.25	2017	2	接触ろ床	字泊56番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
525	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽 （島牧駐在所）	12.20	2017	2	接触ろ床	字泊83番地79	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
526	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	14人槽	3.60	2017	2	接触ろ床	字泊151番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
527	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	14人槽（葬斎場）	56.20	2017	2	接触ろ床	字豊平186番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
528	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	13.30	2017	2	接触ろ床	字江ノ島138番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
529	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽	3.00	2017	2	接触ろ床	字江ノ島25番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
530	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	24.02	2017	2	接触ろ床	字千走55番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
531	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽 （小学校校長住宅）	9.85	2017	2	接触ろ床	字元町89番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
532	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	4.60	2017	2	接触ろ床	字元町191番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
533	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	10.90	2017	2	接触ろ床	字元町267番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
534	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	25人槽 （原歌生活館）	8.40	2017	2	接触ろ床	字原歌町128番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
535	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	11.05	2017	2	接触ろ床	字原歌町369番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
536	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	2.30	2018	1	接触ろ床	字本目106番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
537	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式 （中学校校長住宅）	2.10	2018	1	接触ろ床	字本目209番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
538	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	18.70	2018	1	接触ろ床	字本目319番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
539	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	24.10	2018	1	接触ろ床	字栄磯55番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
540	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽ポンプ式	2.40	2018	1	接触ろ床	字栄磯89番地10	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
541	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	17.70	2018	1	接触ろ床	字豊浜43番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
542	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	6.60	2018	1	接触ろ床	字豊浜219番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
543	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽ポンプ式	2.40	2018	1	接触ろ床	字永豊町132番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
544	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	12.10	2018	1	接触ろ床	字永豊町137番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
545	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	6.90	2018	1	接触ろ床	字泊23番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
546	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	16.70	2018	1	接触ろ床	字泊26番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
547	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	13.00	2018	1	接触ろ床	字泊36番地6	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
548	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	17.00	2018	1	接触ろ床	字泊63番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
549	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	20人槽ポンプ式（在宅介護職員等住宅）	6.30	2018	1	接触ろ床	字泊83番地49	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
550	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	18人槽（消防島牧支署）	38.15	2018	1	接触ろ床	字泊83番地77	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
551	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	7人槽ポンプ式	3.30	2018	1	接触ろ床	字泊2番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
552	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	28.00	2018	1	接触ろ床	字泊166番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
553	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	50人槽ポンプ式（合築ホーム）	20.00	2018	1	担体流動生物ろ過	字泊44番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
554	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	17.00	2018	1	接触ろ床	字泊51番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
555	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	8.90	2018	1	接触ろ床	字江ノ島27番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
556	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	17.10	2018	1	接触ろ床	字江ノ島58番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
557	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	5.80	2018	1	接触ろ床	字江ノ島65番地3	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
558	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	1.20	2018	1	接触ろ床	字千走273番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
559	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	3.60	2018	1	接触ろ床	字元町212番地9	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
560	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽ポンプ式	6.50	2018	1	接触ろ床	字元町247番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
561	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	5.70	2018	1	接触ろ床	字元町262番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
562	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	3.80	2018	1	接触ろ床	字原歌町66番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
563	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	3.80	2019	0	接触ろ床	字富浦67番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
564	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	9.90	2019	0	接触ろ床	字本目339番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
565	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	2.95	2019	0	接触ろ床	字栄磯85番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
566	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	3.80	2019	0	接触ろ床	字豊浜43番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
567	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	10人槽	5.60	2019	0	接触ろ床	字豊浜110番地	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
568	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	5.30	2019	0	接触ろ床	字永豊町132番地2	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

インフラ系施設（浄化槽）

施設番号	所管課	大分類	名称名	管延長(m)	設置年	経過年数	構造	所在地域	方向性	説明	状態等	対策費用(千円)	その他特記事項
569	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	5.70	2019	0	接触ろ床	字永豊町137番地7	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
570	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	25.80	2019	0	接触ろ床	字永豊町138番地5	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
571	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	17.30	2019	0	接触ろ床	字泊3番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
572	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	3.30	2019	0	接触ろ床	字泊6番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
573	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	5.50	2019	0	接触ろ床	字泊53番地4	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
574	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	9.00	2019	0	接触ろ床	字泊62番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。
575	施設課	インフラ系施設（浄化槽）	5人槽	10.70	2019	0	接触ろ床	字泊66番地1	維持	保守点検を実施により不都合が確認された場合、その都度修繕を行う。	概ね良好である。	100	計画期間中は維持を予定しているが、必要に応じて改修及び修繕を行う。

島牧村公共施設等個別施設計画

令和2年3月発行

発行：北海道島牧村

編集：島牧村役場

〒048-0621 北海道島牧郡島牧村字泊 83-1

TEL 0136-75-6211

FAX 0136-75-6216